

UP 테이블 오더 매뉴얼

[고객이 POS와 연결된 WIFI이용하여 테이블에
QR을 스캔하면서 주문을 할 수 있는 시스템]

CONTENTS

ASP 설정	01
POS 설정.....	06
운영.....	07

1. ASP 설정

사용자 매뉴얼



정의	ASP 설정
이동경로	스마트오더 > 설정 > UP테이블오더 설정


1. ASP 설정

해당 기능은 **영업담당자를 통해서 계약 후 사용할 수** 있으니 참고하시기 바랍니다.

1 UP테이블오더 설정

- 1-1 UP테이블오더 사용여부 : 사용
- 1-2 주문서버주소 : 메인포스의 IP주소를 입력 (포스는 가능하면 고정으로 설정)
- 1-3 와이파이SSID : 메인포스에 연결된 유무선공유기 정보
- 1-4 와이파이비밀번호 : 유무선공유기 비밀번호
- 1-5 호출메시지 : 고객이 UP테이블오더 접속 시 사용할 수 있는 메시지 입력
- 1-6 설치파일 : "UPTableOrder_Setup" 위젯프로그램 설치 진행 (**필수**)

1. ASP 설정



정의	QR인쇄
이동경로	스마트오더 > 매장관리 > UP테이블오더 QR인쇄

1. ASP 설정

2 QR인쇄

각 테이블에 주문용 QR을 인쇄하여 부착

2-1 스마트오더 > 매장관리 > UP테이블오더 QR인쇄

- 뒷면 설명 계속

1. ASP 설정

사용자 매뉴얼

Up테이블오더



Wi-Fi

QR코드를 스캔하여 와이파이를 설정하세요

Up테이블오더

테이블 : 9



Order

- 1 와이파이를 먼저 설정하여 주세요
- 2 QR코드를 스캔하여 사이트에 접속해 주세요
- 3 메뉴를 선택하시고 주문을 하세요
- 4 주문내역을 확인 할 수 있습니다

정의	QR인쇄
이동경로	스마트오더 > 매장관리 > UP테이블오더 QR인쇄

1. ASP 설정



2 QR인쇄

2-3 와이파이설정 QR : 출력할 수량기입 후 “다운로드”를 통해 PDF문서 다운로드 후 일반프린터에서 출력
(ex : khkim8_1001_TableOrder_Wifi_QR.pdf)

2-3 주문하기 QR : 테이블그룹 및 출력할 테이블 선택하여 “다운로드”를 통해 PDF문서 다운로드 후 일반프린터에서 출력
(ex : khkim8_1001_TableOrder_QR.pdf)

2. POS 설정

사용자 매뉴얼



정의	파트너십 설정
이동경로	운영관리 > 시스템비밀번호(4574월일 8자리) > 시스템설정 > 파트너십 설정 > TABLE ORDER > 위젯실행

2. POS 설정

1 파트너십 설정

1-1 위치 : 운영관리 > 시스템비밀번호(4574월일 8자리) > 시스템설정 > 파트너십 설정 > TABLE ORDER

1-2 테이블오더를 사용하기 위해 “TABLE ORDER 아이콘” 클릭 후 “저장확인” 다음 프로그램 재실행

2 위젯실행

설치된 위젯을 실행 후 트레이아이콘 우 클릭 후 “윈도우 시작시 자동실행” 체크

해당 설정은 브라우저 보안패치로 인해 필수로 설치 및 실행이 되어야 함

3. 운영

사용자 매뉴얼



정의	QR을 이용하여 주문
이동경로	테이블 QR스캔 > Wifi 설정


3. 운영

- 1 QR을 이용하여 주문
- 1-1 테이블에 있는 QR을 스마트폰으로 스캔
- 1-2 고객 스마트폰 화면 (wifi 설정 안내)
wifi가 설정되어 있지 않다면 화면에 있는
wifi정보로 설정

- 뒷면 설명 계속

3. 운영

사용자 매뉴얼



정의	QR을 이용하여 주문
이동경로	메뉴선택 > 주문하기 > 장바구니 > 주문내역

1-3 고객 스마트폰 화면 (주문화면)

- 뒷면 설명 계속

3. 운영

사용자 매뉴얼

1-4

1-5

정의	QR을 이용하여 주문
이동경로	

1-4 POS에서 확인한 주문화면

1-5 POS 테이블에 주문내역

- 뒷면 설명 계속

3. 운영

사용자 매뉴얼



정의	QR을 이용하여 주문
이동경로	상단 “사람모양아이콘” > 필요사항 선택 후 호출

1-6 고객 스마트폰 화면 (요청화면)
 상단에 “사람모양아이콘”을 클릭하면 필요한 사항을 입력하여 “호출”하면 됨

1-7 POS에서 확인한 요청화면

